

Soeben Verkauft nach Zürich im Januar 2012

California Comfortline

57.054,55 €
COM: 538-172

2,0 I TDI 103 kW/140 PS ** 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ** Automatik

Reflexsilber Metallic; Stoffbezüge Kreta Anthrazit	904,40 €
Radio-Navigationssystem "RNS 510"	2.540,65 €
Licht & Sicht	238,00 €
Multifunktions-Lederlenkrad für Radio und Mobiltelefon	368,90 €
Reserverad (Stahl) in Fahrbereifung	79,73 €
Anhängervorrichtung, abnehm-/abschließbar	856,80 €
Außenspiegel, elektrisch anklapp-, einstell- und beheizbar	160,65 €
Alu-Aufsteldach (elektr. aufstellbar) Wagenfarbe lackiert, 3 Fenster im Faltenbalg	70,21 €
ParkPilot, vorn und hinten	648,55 €
Geschwindigkeitsregelanlage	333,20 €
3 Zonen-Klimaanlage "Climatronic", 2. Verdampfer, Zusatzheizung, Klimahimmel	1.130,50 €
Schiebefenster mit Fliegengitter im Fahrgastraum, vorne rechts	351,05 €
Markise (Gehäuse und Schiene in Silber)	749,70 €
Dunkel eingefärbte Doppelverglasung (Privacy) im Wohnraum	416,50 €
Seitenschutzleiste in Wagenfarbe	178,50 €
Schmutzfänger vorn und hinten	173,74 €
Wertfach (abschließbar)	116,62 €
Fußmatten (Velours) im Fahrerhaus	63,07 €
Überführungskosten Hannover zum VW Partner Benelux	750,00 €
Erstellung deutscher Kfz-Brief	60,00 €
Gesamtpreis incl. Nebenkosten DE	67.245,32 €

Sie sparen ca. 15.260,- Euro oder fast 22,7 %

Ihr Preis

Incl. 19% MwSt
(netto ohne
MwSt 43.684,87 €)

51.985,- €

Schweizinfo

Unser Exportpreis 43.960,- EUR für die Schweiz in CHF, Preis ohne MwSt. Das Fahrzeug wird in Euro fakturiert! Im Preis sind die Zollpapiere, das EUR1, das Zollkennzeichen, der Kfz-Brief + COC enthalten. Abholung in 54329 Konz

54.070,- SFR

Beispiel mit Kurs 1,23

Serienausstattung

Karosserie

2 Fahrerhaustüren
Abschleppösen, vorn (einschraubbar) und hinten
Außenspiegel links, asphärisch
Außenspiegel rechts, konvex
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe
Befestigungsschienen auf dem Dach (Vorbereitung für verschiebbare Dachlastträger)
Heckfenster (Doppelverglasung) mit Heckscheiben-Wischwaschanlage, nicht beheizbar
Heckklappe mit Fensterausschnitt
Kraftstoffbehälter (Volumen: 80 l) aus Kunststoff
Scharniere für Hecktüren/-klappe in Normalausführung
Schiebefenster mit Fliegengitter im Fahrgastraum, vorne links
Schiebetür rechts, im Lade-/Fahrgastraum
Selbsttragende und teilverzinkte Ganzstahlkarosserie
Stoßfänger (Kunststoff) lackiert in Wagenfarbe
Tankklappe, durch Abschließen der Fahrtür gesichert
Unterbodenschutz
Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
Verdeckte Schiebetüführung

Fahrwerk

16"-Fahrwerk mit 16"-Bremsanlage
4 Stahlräder 6 1/2 J x 16 in 9 Loch-Design
Bordwerkzeug und Wagenheber
Einzelradaufhängung mit McPherson- Federbeinen, vorn
Einzelradaufhängung mit Schräglenkern und Miniblock-Federn, hinten
Federung und Dämpfung (Standard)
Hydraulische Bremsanlage mit innenbelüfteten Scheibenbremsen
Linkslenker
Radabdeckung Mitte
Reifen 215/65 R16C 102/100H
Stabilisatoren
Teleskopstoßdämpfer

Sicherheitsausstattung

3. Bremsleuchte
Airbags für Fahrer und Beifahrer, Gurtstraffer links und rechts und Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
Bruchsicherung der Lenkradsperre
Doppelton-Signalhorn
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte (im Fahrerhaus sind die äußeren höhenverstellbar)
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Bremsassistent, ABS, ASR, EDS und Berganfahrassistent
Haltegriffe (klappbar und gedämpft) am Dachrahmen
Keramik-Aufdruck (Blendschutz vor Sonnenlicht) auf der Frontscheibe, zwischen den Sonnenblenden
Kindersicherung an den Schiebetüren im Fahrgastraum
Klarglas-Halogen-Hauptscheinwerfer (H7) in Doppelreflektor-Optik
Kopfstützen (höhen- und neigungsverstellbar) im Fahrerhaus und Kopfstützen für Camper-Sitzbank, mit Stoffbezug
Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
Rückleuchten mit rot eingefärbten Lichtscheiben
Seiten- und Kopfairbag für Fahrer und Beifahrer
Seitliche Blinkleuchten
Servolenkung mit Sicherheitslenksäule, in Höhe und Länge verstellbar
Sonnenblende inkl. Make-up-Spiegel (beleuchtet) mit Abdeckung und Tasche, im Fahrerhaus, links
Sonnenblende inkl. Make-up-Spiegel (beleuchtet) mit Abdeckung und Tasche, im Fahrerhaus, rechts
Wegfahrsperre (elektronisch)

Innenausstattungen

1 Transistorleuchte und 4 Halogenspots (Warmton), einzeln schaltbar
2 herausnehmbare Einlegeböden im Stauschrank
2 Verdunklungsrollos für die Front-, sowie 2 Steckrahmeneinsätze für die Seitenscheiben im Fahrerhaus
2-Stellen-Gaskocher mit Piezo-Zündung, Leistung der Brennstellen jeweils 1.800 W
2er-Sitz-/Liegebank (3.SR), verschiebbar und umklappbar zu 2 Schlafplätzen (L:2000mm,B:1140mm, mit Bettpolster)

Absperrventil für Gasanschluss
 Abwassertank (ca. 30 l), frostgeschützt im Fahrzeuginnenraum
 Armaturentafel Komfort
 Armlehnen für beide Sitze im Fahrerhaus
 Aufnahmepunkte für Isofix-Kindersitze (2er-Sitzbank = 2; beim Multivan: 3er-Sitzbank = 2, Einzelsitz = 1)
 Bettverlängerung (Beach: Bettverbreiterung inklusive Staufach) einschließlich Schlafauflage
 Campingtisch (für Innen und Außen) und 2 Klappstühle in der Heckklappe integriert
 Dachbett (ca. 2.000 x 1.200 mm) mit Komfort-Lattenrost
 Dachinnenverkleidung für Camper
 Dachrahmenverkleidung mit integrierten Rollos zur Verdunkelung des Wohnraumes
 Dekoreinlagen in Aluminiumoptik "brushed"
 Drehsitz links, mit Lendenwirbelstütze (nicht höhenverstellbar) in der 1. Sitzreihe
 Drehsitz rechts, mit Lendenwirbelstütze (nicht höhenverstellbar) in der 1. Sitzreihe
 Edelstahlspüle mit Einzelarmatur (mit Einschaltung für Wasserpumpe)
 Frischwassertank (ca. 30 l) mit Frisch- wasser-Tauchpumpe (Befüllung: am Fahrzeug außen, Entleerung: im Fahrzeug)
 Gasdruckregler
 Haltegriff für Einstieg an der A-Säule, auf der Fahrer- und Beifahrerseite
 Handschuhfach mit abschließbarer Klappe
 Innenleuchtenkonzept Camper im Fahrgastraum
 Instrumentenbeleuchtung, dimmbar
 Joystickschaltung in der Schalttafel
 Kleiderschrank mit Innenspiegel und Stauschrank (jeweils über eine Klapp- und eine Lamellentür zugänglich)
 Kompressorkühlbox "Waeco" (ca. 42 l) Klassifizierung:*** Bis minus 18 Grad kühlfähig (abhängig von Außentemperatur)
 Kunststoffbelag im Fahrgastraum
 Küchenschrank als Spüle-/Kocher- kombination mit hochstellbarer Sicherheitsglasabdeckung
 Ladekantenschutz in Kunststoff
 Lendenwirbelstützen (manuell einstellbar) für Einzelsitze im Fahrerhaus, links und rechts
 Lüftungsfenster (zuziehbar) im Faltenbalg, seitlich links und rechts, mit Mückenschutz
 Schublade mit Besteckkasten
 Seitenverkleidung für Camperwohnraum
 Sicherheitsflaschenventil
 Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Kreta"
 Staufach-Schublade unter der Sitzbank
 Stauraum für Geschirr und Vorräte (über 2 Schiebetüren zugänglich)
 Teppichbodenbelag im Fahrerhaus
 Trittstufen, innen
 Trittstufenbeleuchtung mit Schriftzügen "California"
 Trittstufenbeleuchtung, Fahrerhaus und Schiebetür(en)
 Türablagekästen mit je 2 Fächern mit integrierter Flaschenaufnahme und Einlegematten im Fahrerhaus
 Türverkleidung
 Versorgung durch Camping-Gaz-Flasche (2,8 kg; gehört nicht zum Lieferumfang)
 Zuziehbare Lamellenjalousie für den Aufstieg zu den Schlafplätzen im Aufstelldach

Funktionsausstattung

1 Schuko-Steckdose im Wohnbereich
 12-V-Anlage
 12-Volt-Steckdose(n)
 2 Funkklappschlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
 2 Zusatzbatterien, wartungsfrei (1 Zusatzbatterie mit Trennrelais)
 230-V-Anlage mit Batterieladegerät
 Abgasnorm Euro 5 (bei Dieselmotoren mit DPF)
 Adapterkabel (CEE 22/Schuko)
 Batterieladegerät (strom- und spannungs- geregelt)
 Beheizbare Scheibenwaschdüsen, vorn und Waschwasserstandanzeige
 Betriebsspannung 12 V plus 230V Wechselrichter
 Einspeisung durch CEE-Steckdose an der Außenwand, hinten links
 Elektrische Zuziehhilfe für Schiebetür, rechts
 Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
 Fensterheber, elektrisch
 Heiz- und Frischluftanlage mit mehrstufigem Frischluftgebläse, Umluftklappe, Mittelausströmer und Defrosterdüsen
 Höhere Kraftstoff-Erstbefüllung (16 l)
 Instrumenteneinsatz (km/h); Anzeigen für Geschwindigkeit, Gesamt-/Tagesstrecke, Drehzahl, Kraftstoffvorrat

und Uhrzeit
 Leuchtweitenregulierung
 Luft-Standheizung programmierbar; mit Funkfernbedienung; Zuheizter
 Multifunktionsanzeige "Plus"
 Nichtraucherausführung (12-V-Steckdose und Becherhalter in der Armaturentafel)
 Personenschutzautomat (FI/LS 0,001/13 A)
 Separate Heizungsanlage für den Wohnraum getrennt einschalt- und regelbar
 Sitzheizung für Sitze im Fahrerhaus, links und rechts getrennt regelbar
 Staub- und Pollenfilter
 Stecksicherungen für Verbraucher im Wohnbereich
 Warnsummer für noch eingeschaltetes Licht
 Warnton und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer-Sicherheitsgurt
 Zentralelektronik zur Steuerung von verschiedenen Geräten sowie Zustandsabfrage von Kapazität, Füllständen usw.
 Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Safesicherung und Innenbetätigung
 Zuziehhilfe für Heckklappe

Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen**

Kraftstoff nach 99/100/EG	Diesel -
Kraftstoffverbrauch innerorts	10,4 l/100km
Kraftstoffverbrauch außerorts	6,9 l/100km
Kraftstoffverbrauch kombiniert	8,2 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert	216 g/km
Effizienzklasse	C

Motor

Kraftstoff	Diesel
Anzahl der Zylinder	4 in Reihe
Hubraum	1.968 cm ³
Leistung bei Drehzahl	103,00 kW bei 3.500 1/min
Max. Drehmoment	340 Nm / 1750 - 2500 1/min
EU-Abgasvorschrift	Euro 5 715/2007*566/2011G
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I)	258,1 mg/km
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff II)	-
Partikel (PM) (Kraftstof I)	0,39 mg/km
Partikel (PM) (Kraftstof II)	-
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I	-
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)II	-
Fahrgeräusch	73,00 dB(A)
Standgeräusch	74,00 dB(A)
Generator	180 A
Batterie	450A (85Ah)

Fahrleistungen

Höchstgeschwindigkeit 169 km/h

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht	3.000 kg
Leergewicht mit Fahrer	2532 kg
Zul. Gesamtzuggewicht	5.300 kg
Zulässige Achslast vorn	1.550 kg
Zulässige Achslast hinten	1.575 kg
Zul. Anhängelast gebremst bei 12%	2.500 kg
Zul. Anhängelast gebremst bei 8%	-
Zulässige Anhängelast ungebremst	750 kg
Dachlast	50 kg
Stützlast	100 kg

Fahrzeugmaße

Länge	4.892 mm
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe	2.537 mm
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihe	1.556 mm
Gepäckraumbodenlänge hinter 3. Sitzreihe	715 mm

Breite ohne Außenspiegel	1.904 mm
Höhe	1.990 mm
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe	2.206 mm
Fahrzeughöhe bei geöffneter Frontklappe	-
Radstand	3.000 mm
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe	998 mm
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe	1.005 mm
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe	1.000 mm
Wendekreis	11.900 mm

Ihre Ansprechpartner für dieses Fahrzeug



Christopher Rütz
06501-9369-0



Franz-Josef Rütz
06501-9369-30

Fax: 06501 - 9369 – 60
vw.vermittler@googlemail.com

